




# SMARAGD

Würzige Hüller Zuchtsorte mit krautigen Aromakomponenten.


## Stammbaum



## Agronomische Eigenschaften


| KLIMATOLERANZ                                                  |                                                                    |                                                                |                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>gering</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>mittel</div>     | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>hoch</div>   |                                                                    |                                                              |
| PFLANZENGESUNDHEIT                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |                                                              |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>gering</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>mittel</div>     | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>gut</div>    | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>sehr gut</div>   |                                                              |
| REIFE                                                          |                                                                    |                                                                |                                                                    |                                                              |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>früh</div>   | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>mittelfrüh</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>mittel</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>mittelspät</div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>spät</div> |
| ERTRAGSPOTENZIAL (kg/ha)                                       |                                                                    |                                                                | 2000                                                               |                                                              |
| ALPHASÄUREGEHALT (%)                                           |                                                                    |                                                                | 5.2                                                                |                                                              |
| Cohumulonwert (% relativ v. Alpha-Säuren)                      |                                                                    |                                                                | 15                                                                 |                                                              |
| GESAMTÖLGEHALT (ml/100g)                                       |                                                                    |                                                                | 0.75                                                               |                                                              |
| Farnesengehalt (ml/100g)                                       |                                                                    |                                                                | <0,5                                                               |                                                              |
| Linaloolgehalt (ml/100g)                                       |                                                                    |                                                                | 5                                                                  |                                                              |

## Aromaeindrücke des Rohopfens



Harzig/Holzige (Pinie, Leder)

## Aroma im Bier




QUALITÄT DER BITTERE

mittel

hoch

sehr hoch

# Aroma im kaltgehopften Bier



## QUALITÄT DER BITTERE

mittel

hoch

sehr hoch